



FINNISH
SAUNA

VESI



Vielen Dank, dass Sie sich für unsere finnische Sauna entschieden haben, und herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf. Wir sind überzeugt, dass Ihre ganze Familie alles genießen wird, was dieses Produkt zu bieten hat, und dass Sie viele Jahre lang Freude daran haben werden. Lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch der Sauna sorgfältig und ausführlich durch. Wir empfehlen Ihnen, diese Anleitung aufzubewahren, um sie regelmäßig durchzusehen und später darin nachschlagen zu können.

Die in der Anleitung dargestellten Abbildungen entsprechen möglicherweise nicht exakt der gelieferten Ausführung, diese dienen hauptsächlich dem besseren Verständnis des Anleitungstextes.

Hersteller und Lieferant behalten sich das Recht vor, Änderungen am Produkt vorzunehmen, ohne dass eine Aktualisierung dieser Installations- und Bedienungsanleitung erforderlich ist.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie vor der Benutzung der Sauna alle Anweisungen in dieser Anleitung sorgfältig durch und folge ihnen.
2. Beachten Sie bei der Installation und Verwendung dieses elektrischen Gerät. Verwenden Sie zur Stromversorgung dieses Geräts eine Steckdose, die gemäß gültigen technischen Normen entspricht und durch einen Schutzschalter mit geeignetem Stromwert und geeigneter Charakteristik abgesichert ist. Wir empfehlen, die Stromversorgung mit einem Schutzschalter auszustatten, dessen Auslösestrom 30 mA nicht übersteigt, insbesondere bei der Installation in Badezimmern oder anderen Nassbereichen.
3. Benutzen Sie Ihre Sauna nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser, zum Beispiel in der Nähe einer Badewanne oder auf nassem Untergrund oder in der Nähe eines Pools usw.
4. Das Netzkabel sollte so verlegt werden, dass die Gefahr, dass jemand darauf tritt oder es eingeklemmt wird, Gegenstände auf oder neben dem Kabel abstellen. Sorgen Sie für den richtigen Schutz des Netzkabels, legen Sie es nicht flach auf den Boden, da dies sehr gefährlich ist. Wenn Sie das Gerät nicht verwenden, ziehen Sie das Netzkabel ab und rollen Sie es auf. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, indem Sie am Stecker ziehen, nicht am Kabel. Dies könnte das Kabel oder die Buchse beschädigen.
5. Vor jedem Einschalten der Sauna ist diese auf Beschädigungen zu prüfen und zu kontrollieren, ob dass sich in der Sauna und insbesondere in der Nähe des Ofens keine brennbaren Gegenstände befinden.
6. Achtung: Berühren Sie den Ofen nicht, während die Sauna in Betrieb ist. Die Temperatur liegt über 70 °C. und der Kontakt mit ihrer Oberfläche kann zu Verbrennungen führen. Decken Sie den Herd nicht ab, es besteht Brandgefahr. Berühren Sie während des Saunabetriebs nicht die Außenwände des Ofens – diese können sehr heiß sein, es besteht Verbrennungsgefahr.
7. Wenn Teile ausgetauscht werden müssen, achten Sie darauf, dass die Ersatzteile vom Hersteller angegeben werden. Hersteller oder haben die gleichen Eigenschaften wie Originalteile. Verwendung nicht autorisierter Teile kann zu Feuer, Stromschlag oder anderen Gefahren führen. Lassen Sie nach der Reparatur vom Servicetechniker Sicherheitskontrollen durchführen, um sicherzustellen, dass die Sauna bereits wieder in einem ordnungsgemäßen Betriebszustand ist, bevor Sie sie wieder benutzen können.
8. Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten, es sei denn, ihre Aufsicht und Anleitung wird durch eine verantwortliche Person; durch Personen, die mit der Bedienung im Rahmen dieser Anleitung nicht vertraut sind; Personen, die unter Einfluss von Drogen, Narkotika usw. stehen, wodurch die Reaktionsfähigkeit beeinträchtigt wird.
9. Gehen Sie nicht unmittelbar nach anstrengenden Übungen in die Sauna. Warten Sie mindestens 30 Minuten, damit Ihr Körper muss abkühlen.

10. Überhitzungsgefahr. Die normale Körpertemperatur sollte 39 °C (103 °F) nicht übersteigen.
Zu den Symptomen einer übermäßigen Überhitzung des Körpers zählen Schwindel, Lethargie, Schläfrigkeit und Ohnmacht. Die Folgen einer übermäßigen Überhitzung des Körpers können die Unfähigkeit sein, Wärme wahrzunehmen, die körperliche Unfähigkeit, die Sauna zu verlassen, das Nichterkennen drohender Gefahren, Bewusstlosigkeit und fetale Schäden bei schwangeren Frauen.
Durch Überhitzung steigt die Körpertemperatur an, daher sind hohe Temperatureinstellungen beim Saunabesuch nicht zu empfehlen.
11. Der Konsum von Alkohol, Drogen oder bestimmten Medikamenten vor oder während des Saunagangs kann zu Bewusstlosigkeit führen.
12. Schlafen Sie niemals in der Sauna, während diese in Betrieb ist.
13. Verwenden Sie zur Reinigung der Sauna keine Dampfreiniger, Hochdruckreiniger oder Wasserspritzgeräte.
Verwenden Sie nur Präparate, die direkt für diesen Zweck bestimmt sind.
14. Legen Sie keine Gegenstände auf die Ober- oder Innenwände der Sauna. Bringen Sie keine Haustiere oder Metallgegenstände in die Sauna. Die Sauna ist nicht zum Wäschetrocknen geeignet.
15. Bei einer Beschädigung der Netzanschlussleitung müssen Sie den sofortigen Austausch dieser Leitung durch den Hersteller bzw. dessen Vertreter oder eine ähnlich qualifizierte Person veranlassen.
Wenn Sie feststellen, dass das Netzkabel zu heiß ist, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass ein Problem mit dem elektrischen Gerät vorliegt. Lassen Sie es in diesem Fall vom Hersteller oder seinem Vertreter überprüfen, um Gefahren zu vermeiden.
16. Benutzen Sie die Sauna nicht während eines Gewitters, um Verletzungen zu vermeiden.
elektrische Entladung.
17. Schalten Sie die Stromversorgung und die Heizung nicht wiederholt ein oder aus, da dies die elektrische Ausrüstung beschädigen.
18. Trocknen Sie Ihre Hände, bevor Sie den Stecker in den Stromkreis einstecken oder daraus entfernen. Berühren Sie das Kabel niemals mit nassen Händen oder nassen nackten Füßen, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden. Berühren Sie die Metallanschlüsse der Steckdose oder den Stecker des Netzkabels nicht mit den Fingern.
19. Benutzen Sie die Sauna nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist, nicht richtig funktioniert oder beschädigt ist. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich bei Problemen bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter oder Hersteller, da dies sonst möglicherweise gegen die Sicherheitsrichtlinien verstößt.
Durch nicht autorisierte Reparaturversuche erlischt die Herstellergarantie.
20. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose zum Anschluss an das Stromnetz über ausreichende Parameter für den Betrieb der Sauna verfügt. Bei hohem Stromverbrauch kann die Steckdose überhitzen und möglicherweise einen Brand verursachen.
21. Bei einigen Saunamodellen mit Dachfenster ist die Temperatur des Lichts sehr hoch, sobald Sie die Sauna einschalten und das Licht einschalten. Berühren Sie das Licht nicht, es könnte zu Hautverbrennungen kommen. Berühren Sie dieses Licht außerdem 20 Minuten lang nicht, nachdem die Heizung beendet ist.
22. Gießen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in Teile des Ofens, die nicht dafür vorgesehen sind, oder auf andere Elektrogeräte. Schlagen Sie nicht mit harten Gegenständen darauf, da dies einen Kurzschluss verursachen könnte, der einen Brand oder einen Stromausfall zur Folge haben könnte.
23. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieklasse (G).

Wann Sie auf die Saunanutzung verzichten sollten

1. Es wird empfohlen, die Sauna innerhalb von 24 Stunden nach der Exposition gegenüber UV-Strahlung nicht zu benutzen aus künstlichen Quellen oder durch Sonnenbaden.
2. Verschreibungspflichtige Medikamente: Konsultieren Sie immer Ihren Arzt oder Apotheker bezüglich möglicher Wechselwirkungen mit den Wirkungen Ihrer Medikamente. Einige Medikamente wie Diuretika, Antihistaminika, Betablocker und Barbiturate können die natürliche Fähigkeit des Körpers zur Wärmeregulierung negativ beeinflussen. Sowohl verschreibungspflichtige als auch rezeptfreie Medikamente fallen in diese Kategorie.

3. Herzkrankheiten: Saunatherapie ist ungeeignet für Patienten mit bestimmten Herzkrankheiten wie Bluthochdruck oder Hypotonie, chronische Herzinsuffizienz oder Probleme mit der Herzkranzgefäße. Wenn Sie an einem der oben genannten Krankheiten kann eine längere Exposition gegenüber erhöhten Temperaturen gefährlich sein, da dies unmittelbar zu einer Erhöhung der Herzfrequenz um etwa 10 Schläge (in manchen Fällen jedoch bis zu 30) pro Minute pro Grad erhöhter Körpertemperatur führt. Diese Kontraindikation gilt auch für Patienten, die Blutdruckmedikamente einnehmen oder einen Herzschrittmacher haben – einige Saunen können Magnete enthalten, die dessen Funktion beeinträchtigen können.
4. Kinder und ältere Menschen: Kinder und ältere Menschen sind zwei Altersgruppen, für die eine Konsultation mit einem Arzt erforderlich ist. vor dem Saunagang empfohlen. Obwohl es für beide Altersgruppen im Allgemeinen sicher und vorteilhaft ist Voraussetzung für den Saunabesuch ist, dass die Körpertemperatur von Kindern deutlich schneller ansteigt als bei Erwachsenen und die Fähigkeit zur Temperaturregulierung durch Schwitzen noch nicht so ausgeprägt ist wie bei Erwachsenen.
- Ebenso lässt mit zunehmendem Alter die Fähigkeit zur Aufrechterhaltung einer optimalen Körpertemperatur und die Funktion der Schweißdrüsen nach, so dass in beiden Altersgruppen Vorsicht geboten ist und eine Saunatherapie mit Ihrem Arzt besprochen werden sollte.
5. Gelenkprobleme: Eine akute Gelenkverletzung sollte in den ersten 48 Stunden oder bis die Rötung und Schwellungen nachlassen. Bei chronischen Gelenkschwellungen ist es möglich, dass sie nicht positiv auf Wärme reagieren Therapie.
6. Schwangerschaft: Saunabesuche werden während der Schwangerschaft (oder bei vermuteter Schwangerschaft) nicht empfohlen. Da der Körper Temperatur steigt, kann auch die Temperatur des Fruchtwassers steigen, was im Extremfall kann zu Schäden am Fötus und Geburtsfehlern führen. Schwangere Frauen überhitzen den Körper außerdem viel leichter, was zur Bewusstlosigkeit führt. Herz und Blutgefäße arbeiten während der Schwangerschaft auch unter normalen Bedingungen mit erhöhter Leistung, um den sich entwickelnden Fötus ernähren zu können. Wenn der Körper überhitzt, steigen die Anforderungen an Herz und Blutgefäße noch mehr. Dies führt zu einer verringerten Durchblutung der inneren Organe, einschließlich des Herzens, was zu Bewusstlosigkeit führen kann.
7. Bestimmte Krankheiten: Eine Erhöhung der Körperkerntemperatur kann bei Personen mit Multipler Sklerose ungeeignet sein, systemischer Lupus erythematodes, diabetische Neuropathie, Parkinson-Krankheit, Tumoren des zentralen Nervensystems oder Nebenniereninsuffizienz (wie z. B. Morbus Addison). Auch Menschen, die an Hämophilie oder Blutungsstörungen leiden, sollten auf den Saunagang verzichten, da die Hitze die Blutgefäße erweitert. Auch Menschen, die an Fieber leiden oder hitzeempfindlich sind, ist der Saunagang nicht zu empfehlen. Jeder Patient mit einem Implantat sollte jedoch seinen Chirurgen bezüglich des Saunagangs konsultieren. Wie bei Massagen ist der Saunagang bei Infektionskrankheiten, unter Alkohol- oder Drogeneinfluss nicht geeignet. Und wie bei jeder ähnlichen Aktivität gilt: Wenn Sie Unwohlsein, gar Schmerzen oder eine Verschlechterung Ihres Gesundheitszustands verspüren, beenden Sie den Saunagang sofort.

Bei gesundheitlichen Beschwerden ist vor einem Saunagang unbedingt Rücksprache mit Ihrem Arzt zu halten!

Achtung: Sollten nach einem Saunagang länger als ein Tag Hautrötungen bestehen bleiben, sollten Sie von einem weiteren Saunagang absehen und Ihren Arzt aufsuchen.

PRODUKTPRÄSENTATION

Eine finnische Sauna besteht aus einer Holzkabine, einem Saunaofen und Saunazubehör. Zur Holzkabine gehören BODENPLATTE, OBERPLATTE, LINKE PLATTE, RECHTE PLATTE, RÜCKPLATTE, VORDERE GLASPLATTE + TÜR, BANK, BELEUCHTUNG.



Der Saunaofen und das Saunazubehör sind nicht im Lieferumfang dieses Produkts enthalten.
Kontaktieren Sie Ihren Händler.

MONTAGEANLEITUNG

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Montage sorgfältig durch. Für die Montage sind 2 Erwachsene erforderlich.

Sauna.

Hinweis: Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation der Sauna fortfahren, und denken Sie daran, dass bei der Verwendung der Sauna immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden sollten. Lesen Sie auch die Anweisungen für Saunazubehör, insbesondere Saunaöfen und deren Installationsbedingungen.

Vor dem eigentlichen Aufbau gilt es, einen geeigneten Platz für die Sauna auszuwählen:

1. Der Standort der Sauna ist nur in gemäßigten Regionen mit geringer Luftfeuchtigkeit möglich. Vermeiden Sie die Sauna in feuchten Räumen mit schlechter Belüftung (Luftzirkulation). Beim Aufheizen der Sauna kondensiert in feuchten Räumen die Feuchtigkeit der Luft, was sich bei längerem Gebrauch negativ auf die Lebensdauer der elektronischen Bauteile der Sauna auswirken kann.
2. Wir empfehlen, die Sauna in einem Raum mit einer Lufttemperatur von mindestens 15°C aufzustellen. Die Außentemperatur Die Temperatur wirkt sich direkt auf die Innentemperatur der Sauna aus. Wenn Sie die Sauna in einer kalten Umgebung aufstellen, erreicht die Innentemperatur in der Sauna nicht die angegebenen Maximalwerte.
3. Die Sauna muss eben stehen. Es ist darauf zu achten, dass der Untergrund unter der Sauna stabil und waagrecht ist und das Gewicht der Sauna und der Saunabesitzer ausreichend trägt. Unebene Flächen müssen ausgeglichen werden.
4. Der Platz für die Sauna muss in sicherer Entfernung von fließenden Wasserquellen (Badewannen, Duschen, Waschbecken usw.) liegen.
5. In der Nähe der Sauna, d. h. in Reichweite des Netzkabels, muss eine 230 V/50 Hz-Steckdose mit ausreichendem Stromschutz installiert werden, der dem Stromverbrauch (Leistungsaufnahme) der Sauna und des Saunaofens entspricht - siehe Produktionsetikett der Sauna und des Saunaofens. Wir empfehlen, die Stromversorgung mit einem Schutzschalter mit einem Auslösestrom von nicht mehr als 30 mA zu installieren, insbesondere bei der Installation in Badezimmern oder ähnlichen Räumen.
6. Das Stromkabel muss leicht zugänglich sein, um bei Bedarf schnell das Stromkabel von der Stromquelle trennen zu können.

BENÖTIGTES WERKZEUG

Schraubendreher, Stufen

Reihenfolge der Versammlung


BODENPLATTE - HINTERE PLATTE - RECHTE PLATTE - LINKE PLATTE - SEITENPLATTE

FÜR BANK - SITZBANK - FRONTPLATTE - OBERPLATTE - BELEUCHTUNG

SAUNEN - STEINEINSATZ - TÜRGRIFFF

Notiz:

1. An den nicht sichtbaren Holzteilen der Sauna können kleinere produktionsbedingte Schäden (Kratzer, Kratzer usw.) vorhanden sein, die jedoch weder die Funktion der Sauna beeinträchtigen noch ihr endgültiges Erscheinungsbild mindern.
2. Während des Saunagebrauchs können kleine Risse im Holz auftreten. Dies ist kein Mangel Produktes, sondern eine allgemeine Eigenschaft des verwendeten Holzes.
3. Die Saunatur ist nicht dafür ausgelegt, die Sauna hermetisch zu verschließen. Wenn Sie die Sauna bei kaltem Wetter benutzen, Platzieren Sie die Tür mit einer passenden Dichtung.




A. Platzieren Sie die BODENPLATTE.

Platzieren Sie die BODENPLATTE an der Stelle, an der die Sauna stehen soll.
auf die richtige Lage achten.


B. Platzieren Sie die RÜCKPLATTE.

Platzieren Sie die RÜCKPLATTE auf der Rückseite des Boden - schieben Sie sie hinein. Die Wand steht nicht von alleine, sie muss mit der Hand gestützt werden, bevor Sie eine weitere Wand anbringen.





C. Platzieren Sie die RECHTEN und LINKEN BRETTEN.

Legen Sie die RECHTE PLATTE und dann die LINKE PLATTE auf die HINTERE PLATTE und befestigen Sie beide mit Schnappclips.



D. Installieren Sie die BANK.



Das Seitenteil der Bank in die Führungsnut einschieben und abschließend die Sitzfläche der Bank aufsetzen.



E. Anbringen der FRONTPLATTE und der OBERPLATTE.


Legen Sie die vordere Glaswand in die Führungsnuten der linken und rechten Wand.

Platzieren Sie die OBERE PLATTE auf den installierten Paneelen.



F. Installation der BELEUCHTUNG.

Stecken Sie die Kabelverbinder für die Deckenbeleuchtung Sternenhimmel und die LED-Leiste, die sich hinter der Rückenlehne befindet, außen an der TOP PLATE ein.



G. Installation der Steinumrandung und des Türgriffs.

Schrauben Sie das Ofengehäuse mit den beiliegenden Schrauben zusammen. Schrauben Sie den Holzgriff an die Glastür.



H. LED-Lichtsteuerung.		
		Mach das Licht an.
		Mach das Licht aus.
		Manueller Farbwechsel: rot - grün - blau - gelb - lila - blau - weiß
		Manueller Farbwechsel: weiß - blau - lila - gelb blau - grün - rot
		Ändern der Beleuchtungsintensität.
		Automatischer Farbübergang. Zum Beenden der Zyklus, drücken Sie oder . ▼ ▲
		Automatischer Farbwechsel. Zum Beenden der Zyklus, drücken Sie oder . ▼ ▲

ENTSORGUNG



Die Verpackung besteht aus Materialien, die bei kommunalen Sammelstellen oder Sammelcontainern zur Wiederverwertung abgegeben werden können.

Schonen Sie die Umwelt! Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll!



Gemäß der europäischen Richtlinie Nr. 2012/19/EU müssen Elektro-Altgeräte getrennt gesammelt und einer ökologischen Wiederverwertung zugeführt werden. Über die Möglichkeiten der Entsorgung von Altgeräten informiert Sie die Gemeinde- bzw. Stadtverwaltung.



Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der für es geltenden EU-Richtlinien.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Garanzzeit ist auf dem Verkaufsbeleg angegeben, beträgt jedoch mindestens 24 Monate und beginnt mit dem Tag des Erhalts des Produkts, der durch den Original-Verkaufsbeleg nachgewiesen werden muss. Die Garantie gilt für Mängel, die das Produkt bei Erhalt aufweist, sowie für nachweisbare Herstellungsfehler, die während der Garanzzeit auftreten. Die Garantie erstreckt sich nicht auf normale Abnutzung des Produkts und seiner Teile sowie auf Schäden, die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, Vernachlässigung der Wartung, falsche Verwendung, infolge vorsätzlicher Beschädigung, unprofessioneller Eingriffe, Modifikationen oder Reparaturen unter Verwendung nicht originaler Teile, infolge äußerer Einflüsse (Oxidation, Korrosion, Überschwemmung usw.) verursacht wurden. Reparaturen während der Garanzzeit dürfen nur von autorisierten Reparaturwerkstätten oder dem Kundendienst des Herstellers.



Mountfield as, Mirošovická 697, 251 64 Mnichovice

mountfield-export.com